

# ASEMA

## MANUTENTION ESPACES VERTS

Une gamme de matériel pour jardinerie,  
horticulture, arboriculture et pépinière



**V11**

### **Nos coordonnées**

**ASEMA Aquitaine**

10, avenue de la Grange Noire – 33700 MERIGNAC

Email : [contact@asemaquitaine.fr](mailto:contact@asemaquitaine.fr)

Site Internet : [www.asemaquitaine.fr](http://www.asemaquitaine.fr)

Tel. : 05 56 15 30 16 - Fax : 05 56 21 72 28

		Pages
	Manutention chariots espaces verts	3 4 5
	Chariots libre service	6
	Chariots maraichers	7
	Remorques à essieux pivotants	7
	Diabes	8
	Manutention	9 10
	Accessoires	11

**Matériel personnalisé sur demande**

**Variante Inox / Alu**

# Chariots pour espaces verts

## Chariots Fleuristes

Plateau 1,40 x 0,65 m

Code 012 400



2 côtés rabattables de 0,15 m  
1 dossier amovible de 0,185 m  
2 roues gonflables 400 x 8''  
2 roues à bandages Ø 160

Code 012 403  
Entourage démontable  
Hauteur : 0,60 m



Code 012 402  
Etage démontable à 0,65 m du plateau



Plateau 1,20 x 0,60 m

Code 012 405  
2 côtés rabattables de 0,12 m  
1 dossier amovible de 0,155 m  
2 roues gonflables 350 x 6''  
2 roues à bandages Ø 120



Plateau 1 x 0,55 m

Code 012 404  
Mêmes caractéristiques  
que 012 405



## Baladeuse

Longueur int. : 1 100  
Largeur int. : 600  
Largeur hors tout 645

Ossature peinte époxy



Code 012 414  
Avec 2 roues gonflables Ø 310, largeur 108

Code 012 415  
Avec 2 roues à bandages Ø 300, largeur 50

## Garden Center



Longueur int : 900 mm  
 Largeur int : 480 mm  
 Largeur hors tout 728 mm  
 Ossature peinte époxy

Code 012 417

Avec 2 roues gonflables  
 Ø 260, largeur 80  
 2 roulettes pivotantes Ø 100

Code 012 418

Avec 2 roues à bandages  
 Ø 250, largeur 50  
 et 2 roulettes pivotantes Ø 100

Code 012 462

Avec 2 roues gonflables  
 Ø 260, largeur 80  
 2 roulettes pivotantes Ø 100

Code 012 463

Avec 2 roues à bandages  
 Ø 250, largeur 50  
 2 roulettes pivotantes Ø 100

## Garden Center rehaussé



Longueur int : 900 mm  
 Largeur int : 480 mm  
 Largeur hors tout 520 mm  
 Ossature peinte époxy

## Chariot Garden Center pour parcs cimetières 900 x 580 mm

Plateau (L x l) : 900 x 580 mm  
 Largeur hors tout : 620 mm  
 Plateau CTP  
 2 roulettes pivotantes Ø 260 mm gonflables  
 2 roulettes fixes Ø 260 mm gonflables

Châssis tubulaire acier peint époxy  
 Poignée en tube d'acier Ø 22 mm (pour monnayeurs non fournis)



## Chariot de Jardinerie

Code 012 461  
 Avec 2 roues à bandages Ø 250  
 largeur 50



Code 012 460  
 Avec 2 roues gonflables Ø 260  
 largeur 80

## Traineau

Code 011 104  
Hauteur 710 mm  
Base 1260 x 655 mm  
Plateau 885 x 400 mm



Version 3 marches

Code 011 105  
Hauteur 940 mm  
Plateau 885 x 400 mm

## Chariots de serres

Code 012 412  
Longueur hors tout : 1 278  
Longueur utile : 1 220  
Largeur hors tout et utile : 550  
Hauteur : 1 395

2 Roues gonflables Ø 210  
2 Roulettes pivotantes Ø 160



Code 012 413  
Longueur hors tout : 2 078  
Longueur utile : 2 020  
Largeur hors tout : 855  
Largeur utile : 600  
Hauteur : 1 390

2 Roues gonflables Ø 420  
2 Roulettes pivotantes Ø 125

## Tables de rempotage

### Sur roulettes

Code 012 423  
Long int : 3 000 mm

Code 012 432  
Long int : 2 500mm

Code 012 431  
Long int : 2 000mm



### Bac amovible

- Tôle galvanisée ép. 15/10.
- Rebord de 300 mm
- Profondeur : 950 mm

Châssis tubulaire Ø 30, peint époxy

Roues à bandage Ø 200

### Sur pieds

Code 012 435  
Long int : 3 000mm

Code 012 434  
Long int : 2 500mm

Code 012 433  
Long int : 2 000mm



### Bac amovible

- En tôle galvanisée ép. 15/10.
- Rebord de 300 mm
- Profondeur : 950 mm

Châssis tubulaire Ø 30, peint époxy




# Chariots libre service

Charge 75 Kg



	Code
Roues gonflables	012 445 G
Roues increvables	012 445 I
Roulettes fixes	012 445

:  
:



## Chariots Maraichers



012 700




012 702

Dimensions plateau	1 150 x 730		1 150 x 730 + (2 x 300)	
Force	300 kg		300 kg	
Protection	Peinture	Galvanisée	Peinture	Galvanisée
Roues gonflables Ø 420	012 700	042 700	012 702	042 702
Roues increvables Ø 400	012 701	042 701	012 703	042 703

## Remorques à essieux pivotants

sur couronnes à billes



**Charge 1 tonne**  
Roues Gonflables Ø Ext. 420  
Larg. 110



**Charge 2 tonnes**  
Roues Gonflables Ø Ext. 430  
Larg. 180

# Diabes

Code 013 038  
**Motte G.M.**

Largeur hors tout 990  
Hauteur 2 050  
Entrée bavette 825  
Profondeur bavette 280  
Roue gonflable Ø ext. 420  
larg. 110



Code 013 037  
**Motte P.M.**

Largeur hors tout 800  
Hauteur 1 570  
Entrée bavette 530  
Profondeur bavette 215  
Roue gonflable Ø est 420  
larg. 110



Code 013 018  
**Lino R.G.**

Largeur hors tout 670  
Hauteur 1 300  
Largeur bavette 430  
Profondeur bavette 190 / 290  
Roue gonflable Ø ext. 310 larg. 108



Code 013 019

Largeur 600  
Hauteur 1 300  
Bavette incurvée  
Largeur x Profondeur 430 x 290  
Roue Ø 200

013 031

## Le diable "géant" (avec fourches)

Roues à bandage Ø 250 mm

Force	150 kg
Protection	Peinture époxy
Dimensions	1520 + 800 x 290 mm
Bavette	360 x 290 mm

Le diable "géant" peint existe avec des roues gonflables Ø 260 mm, (Code 013 030)

Le diable "géant" existe aussi en protection galvanisée avec des roues :

- à bandages ø 250 mm, Code 043 031,
- gonflables ø 260 mm, (Code 043 030, prix HT : 304,19 €).

Le diable "géant" existe aussi équipé d'une bavette en tôle (380 x 300 mm) et de roues à bandages ø 250 mm :

- peint Code 013 029,
- galvanisé Code 043 029

Code 013 009  
**Diable à bavette articulée**

Hauteur : 1070  
Largeur : 420  
Bavette articulée  
Largeur x profondeur : 350 x 400  
Roue Ø 200



# Chariots de manutention

Force : 600 Kg  
 Ossature tube Ø 30  
 2 roulettes pivotantes Ø 200  
 2 roulettes fixes Ø 200  
 Longueur utile 800  
 Longueur hors tout 600



Plateau tube  
 Code 012 100

Plateau plancher contreplaqué  
 Code 012 101


Force : 500 Kg  
 Ossature tube Ø 30  
 2 roulettes pivotantes Ø 200  
 2 roulettes fixes Ø 200  
 (positionnement en losange)  
 Longueur utile 1 250  
 Longueur hors tout 700



Plateau tube  
 Code 012 114

Plateau plancher contreplaqué  
 Code 012 115

Force 800 Kg Ossature renforcée tube Ø 30 2 roulettes pivotantes Ø 200 2 roulettes fixes Ø 200 (pour forte charges)	Plateau	1 800 x 800		2 000 x 1 000		2 200 x 700	
		Tubes	Plancher Ctp	Tubes	plancher Ctp	Tubes	plancher Ctp
	Roues positionnées en losange	012 102	012 103	012 106	012 107	012 110	012 111
Roues positionnées en rectangle	012 104	012 105	012 108	012 109	012 112	012 113	



## Chariot force 400 Kg

Ossature Tube Ø 25  
 2 roulettes pivotantes Ø 160  
 2 roulettes fixes Ø 160  
 Longueur utile 1 000  
 Largeur utile 550

Plateau	Protection	Plateforme	1 dossier fixe	2 dossiers fixes	1 dossier Démontable	2 dossiers Démontables	1 dossier fixe 1 dossier démontable
Tubes	Peinture	012 001	012 007	012 011	012 003	012 005	012 009
	Galvanisé	042 001	042 007	042 011	042 003	042 005	042 009
Plancher Ctp	Peinture	012 002	012 008	012 012	012 004	012 006	012 010
	Galvanisé	042 002	042 008	042 012	042 004	042 006	042 010

## Chariot force 600 Kg

Ossature Tube Ø 30  
 2 roulettes pivotantes Ø 200  
 2 roulettes fixes Ø 200  
 Longueur utile 1 10  
 Largeur utile 700

Plateau	Protection	Plateforme	1 dossier fixe	2 dossiers fixes	1 dossier Démontable	2 dossiers Démontables	1 dossier fixe 1 dossier démontable
Tubes	Peinture	012 013	012 019	012 023	012 015	012 017	012 021
	Galvanisé	042 013	042 019	042 023	042 015	042 017	042 021
Plancher Ctp	Peinture	012 014	012 020	012 024	012 016	012 018	012 022
	Galvanisé	042 014	042 020	042 024	042 016	042 018	042 022

## Chariot 2 plateaux

Charge 200 kg  
Hauteur des plateaux  
300-800  
Hauteur totale 960  
Roues Ø 125



Dimensions	900 x 500	900 x 600	1000 x 500	1000 x 600
Code	012 126	012 128	012 130	012 132

## Chariot 3 plateaux

Charge 200 kg  
Hauteur des plateaux  
300-550-800  
Hauteur totale 960  
Roues Ø 125



Dimensions	900 x 500	900 x 600	1000 x 500	1000 x 600
Code	012 127	012 129	012 131	012 133

## Chariot multi plateaux

Charge totale 300 kg  
Charge par plateaux : 50 Kg  
Hauteur des plateaux 270-  
530-790-1050-1310-1570  
Hauteur totale 1840  
Roues Ø 200  
Plateaux amovibles en Ctp



Dimensions	1000 x 700
Code	012 140

Châssis tubulaire

Peinture polyuréthane

Plateaux contreplaqué CTBX

## Table roulante

Charge 400 kg  
Hauteur des plateaux 270-  
900  
Roues Ø 200  
Châssis tubulaire  
Peinture polyuréthane  
Plateaux contreplaqué  
CTBX



Dimensions	1 000 x 700	1 200 x 800
Code	012 124	012 125

## Plateforme roulante

Charge 150 kg  
Hauteur : 160  
Roulettes pivotantes Ø 100  
Châssis tubulaire  
Peinture polyuréthane



Dimensions	600 x 400
Code	012 120

## Accessoires

### Chariots Fleuristes

Désignation	Code 012 400	Code 012 404	Code 012 405
	1400 / 650	1000 / 550	1200 / 600
	Réf	Réf	Réf
AUVENT	310.0047	310.0391	310.0088
PAUMELLE	8QM.PAUM.80	8QM.PAUM.80	8QM.PAUM.80
DOSSIER	320.0108	320.0270	350.0021
CROCHET	310.0091	310.0091	310.0033
BRANCARD avec poignée	320.0097	320.0097	320.0097
POIGNEE	8EV.P30.PN	8EV.P30.PN	8EV.P.30.PN
GOUPILLE V 8	8QG.VZ.8.70	8QG.VZ.8.70	8QG.VZ.8.70
AXE 0 25	320.0538	320.0271	320.0331
RONDELLE 0 25	8QR.NZ25502	8QR.NZ25502	8QR.NZ25502
BAGUE	8QW.M.Z.A25	8QW.M.Z.A25	8QW.M.Z.A25
GOUPILLE V 5-50	8QG.VZ.5.50		
AXE 0 25 Extérieur	320.5632		
AXE (petites roues)	320.0539	8QB.HZ.8.50	8QB.HZ.8.50
RONDELLE 0 20	8QR.NZ20402		
GOUPILLE V4-40	8QG.VZ.4.40		
PLANCHER	310.0496	310.0511	310.0506
ROUE GONFLABLE	2VR.D402504	2VR.D252504	2VR.D252504
JANTE	8VJ.M218525	8VJ.M218925	8VJ.M218925
ENVELOPPE	8VU.400x8.4	8VU.350x6.4	8VU.350x6.4
CHAMBRE A AIR	8VC.400x8	8VC.350x6	8VC.350x6
ROULEM, à ROULEAUX	8VS.M219500	8VS.M219600	8VS.M219600
ROUE INCREVABLE	8VR.M157225	8VR.M124425	8VR.M124425
ROUE avant	8VR.G080376	8VR.M184500	8VR.M184500

### Remorques à essieux pivotants

			Code
Ensemble de 2 dossiers	largeur	1000	048 800
		1250	048 801
		1500	048 802
Ensemble de 2 barres	longueur	2000	048 851
		2500	048 852
		3000	048 853

## Plan d'accès



### **Nos coordonnées**

**ASEMA Aquitaine**

10, avenue de la Grange Noire – 33700 MERIGNAC

S.A.R.L. au capital de 8 000 €

RCS Bordeaux 452 198 872

Email : [contact@asemaquitaine.fr](mailto:contact@asemaquitaine.fr)

Site Internet : [www.asemaquitaine.fr](http://www.asemaquitaine.fr)

Tel. : 05 56 15 30 16 - Fax : 05 56 21 72 28